

КОМПЛЕКТЫ ОСНАСТКИ




Комплект “Минимальный”

- Добавочная плита 400x100x6 2шт - 4 752 руб
- Прямой упор 130x30 4шт - 968 руб
- Струбцина зажимная Tr14 150мм 4шт - 10 312 руб
- Упор боченок 4шт - 1 440 руб
- Угловой упор 120x58 4шт - 2 024
- Угол крепёжный 200x200 2шт - 2 660
- Сумма - 22 156 руб.

Стоимость:

22 156 ₺




Комплект “Базовый”

- Добавочная плита 400x100x6 2шт - 4 752 руб
- Кронштейн 400x100x6 1шт - 3705 руб
- Прямой упор 130x30 8шт - 1 936
- Прямой упор 220x25 8шт - 4 752
- Струбцина зажимная Tr14 150мм 8шт - 20 624 руб
- Транспортёр 135x135 1шт - 1100
- Угловой упор 120x58 8шт - 4 048
- Угловой упор 120x128 8шт - 5 280
- Угловой кронштейн 400x200x6 2шт - 7 062
- Угол крепёжный 200x200 4шт - 5 320
- Упор боченок 20шт 7 200
- Угол наружный 4шт 7 240
- Настенный органайзер 1шт 4790

Стоимость:

77 809 ₺




Комплект “Профессиональный”

- Добавочная плита 400x100x6 4шт - 9 504 руб
- Кронштейн 400x100x6 2шт - 7 410
- Угловой упор 200x200 4шт 3 388
- Прямой упор 130x30 12шт 2 904
- Прямой упор 220x25 12шт 7 128
- Струбцина зажимная Tr14 150мм 20шт - 51 560
- Ступенчатый упор 116x70 2шт - 1 536
- Держатель для труб 125x125 2шт 2 582
- Держатель для труб 150x100 2шт 1 298
- Транспортёр 135x135 1шт 1 100 руб
- Угловой упор 120x58 8шт 4 048
- Угловой упор 120x128 8шт 5 280
- Угловой кронштейн 400x200x6 2шт - 7 062
- Угол 140x140 4шт 2 068
- Угол 250x250 4шт 3 960
- Угол крепёжный 200x200 4шт 5 320
- Упор боченок 40шт 14 400
- Эксцентрик Ф65 4шт 880
- Зажимное устройство 4шт - 8 840
- Наклонная угловая площадка 1шт 3330
- Угол наружный 4шт 7 240
- Органайзер на колесах 1шт 12000

Стоимость:

162 838 ₺

КАТАЛОГ ОСНАСТКИ Ф16




Держатель для труб 125x125

ДхШхВ: 125x125x70 мм
Толщина стали: 8 мм
Вес: 1,7 кг

Для позиционирования круглой трубы и цилиндрических деталей диаметром до 150 мм.

Стоимость:
1291 ₺




Держатель для труб 150x100

ДхШхВ: 150x100x46 мм
Толщина стали: 8 мм
Вес: 0,6 кг

Для позиционирования круглой трубы и цилиндрических деталей диаметром до 150 мм.

Стоимость:
649 ₺



Добавочная плита 400x100x6

ДхШхВ: 400x100x10 мм
Толщина стали: 6 мм
Вес: 3,4 кг

Служит для расширения рабочего поля стола D16. Рабочие поверхности изготовлены из конструкционной стали.

Стоимость:
2 376 ₺



Добавочная плита 400x100x8

ДхШхВ: 400x100x10 мм
Толщина стали: 8 мм
Вес: 4,5 кг

Служит для расширения рабочего поля стола D16. Рабочие поверхности изготовлены из конструкционной стали.

Стоимость:
2 957 ₺



Добавочная плита 400x100x10

ДхШхВ: 400x100x100 мм
Толщина стали: 10 мм
Вес: 5,7 кг

Служит для расширения рабочего поля стола D16. Рабочие поверхности изготовлены из конструкционной стали.

Стоимость:
3 410 ₺



Добавочная плита 400x100x12

ДхШхВ: 400x100x100 мм
Толщина стали: 12 мм
Вес: 6,8 кг

Служит для расширения рабочего поля стола D16. Рабочие поверхности изготовлены из конструкционной стали.

Стоимость:
4 500 ₺



Кронштейн 400x100x6

ДхШхВ: 400x100x200 мм
Толщина стали: 6 мм
Вес: 5,9 кг

Позволяет закреплять крупные и тяжелые детали в вертикальной и горизонтальной плоскостях. Предназначен для формирования дополнительных рабочих поверхностей.

Стоимость:
3 705 ₺




Кронштейн 400x100x8

ДхШхВ: 400x100x200 мм
Толщина стали: 8 мм
Вес: 7,9 кг

Позволяет закреплять крупные и тяжелые детали в вертикальной и горизонтальной плоскостях. Предназначен для формирования дополнительных рабочих поверхностей.

Стоимость:
5 180 ₺



Кронштейн 400x100x10

ДхШхВ: 400x100x200 мм
Толщина стали: 10 мм
Вес: 9,8 кг

Позволяет закреплять крупные и тяжелые детали в вертикальной и горизонтальной плоскостях. Предназначен для формирования дополнительных рабочих поверхностей.

Стоимость:
5 950 ₺




Кронштейн 400x100x12

ДхШхВ: 400x100x200 мм
Толщина стали: 12 мм
Вес: 11,8 кг

Позволяет закреплять крупные и тяжелые детали в вертикальной и горизонтальной плоскостях. Предназначен для формирования дополнительных рабочих поверхностей.

Стоимость:
6 940 ₺



Панель для ключей 15 предметов

ДхШхВ: 570x80x50 мм
Толщина стали: 3 мм
Вес: 1,8 кг

Служит для хранения. Освобождает пространство и обеспечивает порядок на рабочем месте.

Стоимость:
1 500 ₺




Панель для молотков 6 предметов

ДхШхВ: 400x90x120 мм
Толщина стали: 3 мм
Вес: 2,1 кг

Служит для хранения. Освобождает пространство и обеспечивает порядок на рабочем месте.

Стоимость:
1 886 ₺



Панель для отвёрток 14 предметов

ДхШхВ: 465x100x110 мм
Толщина стали: 3 мм
Вес: 2,8 кг

Служит для хранения. Освобождает пространство и обеспечивает порядок на рабочем месте.

Стоимость:
2 485 ₺



Панель для плоскогубцев 10 предметов

ДхШхВ: 305x40x50 мм
Толщина стали: 3 мм
Вес: 0,4 кг

Служит для хранения. Освобождает пространство и обеспечивает порядок на рабочем месте.

Стоимость:
748 ₺



Панель для УШМ 2 предмета

ДхШхВ: 410x310x120 мм
Толщина стали: 3 мм
Вес: 3,5 кг

Служит для хранения. Освобождает пространство и обеспечивает порядок на рабочем месте.

Стоимость:
2 683 ₺




Угловой упор 200x200

ДхШхВ: 200x200x80 мм
Толщина стали: 8 мм
Вес: 1,1 кг

Угольник 90° для закрепления и позиционирования деталей на сварочном столе с D16.

Стоимость:
847 ₺



Прямой упор 130x30

ДхШхВ: 130x30x8 мм
Толщина стали: 8 мм
Вес: 0,16 кг

Универсальный упор фиксируется в различных положениях благодаря отверстиям слота.

Стоимость:
242 ₺




Прямой упор 220x25

ДхШхВ: 220x25x8 мм
Толщина стали: 8 мм
Вес: 0,2 кг

Универсальный упор фиксируется в различных положениях благодаря отверстиям слота.

Стоимость:
594 ₺




Соединительный блок 100x100x6

ДхШхВ: 400x100x100 мм
Толщина стали: 6 мм
Вес: 6,6 кг

Универсальный упор фиксируется в различных положениях благодаря отверстиям слота.

Стоимость:
4 300 ₺




Соединительный блок 100x100x8

ДхШхВ: 400x100x100 мм
Толщина стали: 8 мм
Вес: 8,7 кг

Универсальный упор фиксируется в различных положениях благодаря отверстиям слота.

Стоимость:
5 400 ₺




Соединительный блок 100x100x10

ДхШхВ: 400x100x100 мм
Толщина стали: 10 мм
Вес: 10,9 кг

Универсальный упор фиксируется в различных положениях благодаря отверстиям слота.

Стоимость:
6 500 ₺



Соединительный блок 100x100x12

ДхШхВ: 400x100x100 мм
Толщина стали: 8 мм
Вес: 13,1 кг

Универсальный упор фиксируется в различных положениях благодаря отверстиям слота.

Стоимость:
7 600 ₺




Струбцина зажимная Tr14 200мм

ДхШхВ: 250x65x280 мм
Толщина стали: 8 мм
Вес: 0,1 кг

Устанавливается в любое отверстие на столешнице, одним оборотом создает прижим более 200 кг.

Стоимость:
2 578 ₺




Ступенчатый упор 116x70

ДхШхВ: 116x70x32 мм
Толщина стали: 8 мм
Вес: 0,7 кг

Для точного позиционирования деталей по высоте от 12 до 60 мм от поверхности сварочного стола с шагом 10 мм.

Стоимость:
768 ₺




Соединительный блок 400x200x100x6

ДхШхВ: 400x200x10 мм
Толщина стали: 6 мм
Вес: 6,1 кг

Сварочное приспособление для расширения возможностей стола с D16.

Стоимость:
4 080 ₹




Соединительный блок 400x200x100x8

ДхШхВ: 400x200x10 мм
Толщина стали: 8 мм
Вес: 8,1 кг

Сварочное приспособление для расширения возможностей стола с D16.

Стоимость:
4 940 ₹




Соединительный блок 400x200x100x10

ДхШхВ: 400x200x10 мм
Толщина стали: 6 мм
Вес: 10,2 кг

Сварочное приспособление для расширения возможностей стола с D16.

Стоимость:
6 115 ₹



Соединительный блок 400x200x100x12

ДхШхВ: 400x200x10 мм
Толщина стали: 6 мм
Вес: 12,2 кг

Сварочное приспособление для расширения возможностей стола с D16.

Стоимость:
7 160 ₹




Транспортир 135x135

ДхШхВ: 135x135x8 мм
Толщина стали: 8 мм
Вес: 0,7 кг

Сборочный эталон позволяет добиться точной настройки угла с шагом 10° или бесступенчато в диапазоне 0-90°

Стоимость:
891 ₹




Угол наружный

ДхШхВ: 200x200x60 мм
Толщина стали: 8 мм
Вес: 1,6 кг

Угол предназначен для точного монтажа, регулировки и фиксации заготовок

Стоимость:
1 810 ₹



Угловой упор 120x58

ДхШхВ: 120x30x58 мм
Толщина стали: 8 мм
Вес: 0,2 кг

Угловой кронштейн служит для точного позиционирования и жесткого закрепления деталей на сварочном столе с системой D16.

Стоимость:
506 ₹




Угловой упор 120x128

ДхШхВ: 120x30x128 мм
Толщина стали: 8 мм
Вес: 0,3 кг

Угловой кронштейн служит для точного позиционирования и жесткого закрепления деталей на сварочном столе с системой D16.

Стоимость:
660 ₺



Угловой упор 120x158

ДхШхВ: 120x30x158 мм
Толщина стали: 8 мм
Вес: 0,4 кг

Угловой кронштейн служит для точного позиционирования и жесткого закрепления деталей на сварочном столе с системой D16.

Стоимость:
693 ₺



Угловой кронштейн 400x200x6

ДхШхВ: 400x100x200 мм
Толщина стали: 6 мм
Вес: 6,1 кг

Позволяет закреплять крупные и тяжелые детали в вертикальной и горизонтальной плоскости.

Стоимость:
3 531 ₺



Угловой кронштейн 400x200x8

ДхШхВ: 400x100x200 мм
Толщина стали: 8 мм
Вес: 8,1 кг

Позволяет закреплять крупные и тяжелые детали в вертикальной и горизонтальной плоскости.

Стоимость:
4 680 ₺



Угловой кронштейн 400x200x10

ДхШхВ: 400x100x200 мм
Толщина стали: 10 мм
Вес: 10,1 кг

Позволяет закреплять крупные и тяжелые детали в вертикальной и горизонтальной плоскости.

Стоимость:
6 060 ₺



Угловой кронштейн 400x200x12

ДхШхВ: 400x100x200 мм
Толщина стали: 12 мм
Вес: 12,1 кг

Позволяет закреплять крупные и тяжелые детали в вертикальной и горизонтальной плоскости.

Стоимость:
7 000 ₺




Угол 140x140

ДхШхВ: 140x140x8 мм
Толщина стали: 8 мм
Вес: 0,4 кг

Служит для точного позиционирования заготовок под углом 90° на Сварочном столе D16.

Стоимость:
517 ₺



Угол 250x250

ДхШхВ: 250x250x8 мм
Толщина стали: 8 мм
Вес: 0,7 кг

Служит для точного позиционирования заготовок под углом 90° на Сварочном столе D16.

Стоимость:
990 ₺



Угол крепёжный 200x200

ДхШхВ: 200x200x58 мм
Толщина стали: 8 мм
Вес: 2,3 кг

Угол предназначен для точного монтажа, регулировки и фиксации заготовок.

Стоимость:
1 330 ₺



Прямой упор 230

ДхШхВ: 230x25x8 мм
Толщина стали: 8 мм
Вес: 0,3 кг

Универсальный упор фиксируется в различных положениях благодаря отверстию слота.

Стоимость:
495 ₺



Упор боченок

ДхШхВ: 30x30x60 мм
Толщина стали: - мм
Вес: - кг

Упор в виде бочонка для быстрой фиксации заготовок и изделий.

Стоимость:
360 ₺



Прямой упор 120

ДхШхВ: 120x30x8 мм
Толщина стали: 8 мм
Вес: 0,2 кг

Универсальный упор фиксируется в различных положениях благодаря отверстию слота.

Стоимость:
220 ₺



Упор 120x120

ДхШхВ: 120x120x8 мм
Толщина стали: 8 мм
Вес: 0,6 кг

Уголок для закрепления и позиционирования деталей. Скошенные рабочие углы 45, 90 и 45 градусов соответственно.

Стоимость:
629 ₺




Прямой упор 90

ДхШхВ: 90x30x8 мм
Толщина стали: 8 мм
Вес: 0,1 кг

Универсальный упор фиксируется в различных положениях благодаря отверстию слота.

Стоимость:
231 ₺



Прямой упор 165

ДхШхВ: 165x30x8 мм
Толщина стали: 8 мм
Вес: 0,1 кг

Универсальный упор фиксируется в различных положениях благодаря отверстию слота.

Стоимость:
374 ₺



Эксцентрик Ф65

ДхШхВ: 65x65x8 мм
Толщина стали: 8 мм
Вес: 0,2 кг

Приспособление для регулируемого упора при позиционировании деталей на сварочном столе с D16.

Стоимость:
220 ₺



Быстрозажимной болт

ДхШхВ: 265x80x100 мм
Толщина стали: 8 мм
Вес: 1,1 кг

Устанавливается в любое отверстие на столешнице, одним оборотом барашка создает прижим более 200 кг

Стоимость:
2 700 ₺



Зажимное устройство

ДхШхВ: 265x80x100 мм
Толщина стали: 8 мм
Вес: 1,1 кг

Устанавливается в любое отверстие на столешнице или приспособлении, одним оборотом барашка создает прижим более 200 кг

Стоимость:
2 210 ₺




Наклонная угловая площадка

ДхШхВ: 290x80x190 мм
Толщина стали: 8 мм
Вес: 5,8 кг

Для крепления заготовок, деталей под углом. Легкая и быстрая регулировка угла наклона, надежная фиксация.

Стоимость:
3 330 ₺



Позиционер Keeper-Stan (Труба H-L045 PC; PH, пластина PA; PC; PF; PE)

Основание позиционера – труба ВГП 40 ДУ, стенка 3мм
Направляющая фиксатора - труба Э/С 57, стенка 3,5мм
Фиксаторы – сталь СТЗ, 10мм
Барашки для фиксации – М8

Стоимость:
20 800 ₺



Панель для свёрел

ДхШхВ: 210x65x85 мм
Толщина стали: 3 мм
Вес: 1,2 кг

Позволяет освободить пространство и организовать порядок на рабочем месте. Просто и быстро устанавливается на различные поверхности. В комплект входит 2 самореза.

Стоимость:
1 400 ₺



Настенный органайзер

ДхШхВ: 520x450x100 мм
Толщина стали: 3 мм
Вес: 15 кг

Позволяет освободить пространство и организовать порядок на рабочем месте. Просто и быстро устанавливается на различные поверхности. В комплект входит 2 самореза.

Стоимость:
4 790 ₺



Органайзер на колесах

ДхШхВ: 650x400x750 мм
Толщина стали: 3 мм
Вес: 25 кг

Позволяет освободить пространство и организовать порядок на рабочем месте. Просто и быстро устанавливается на различные поверхности. В комплект входит 2 самореза.

Стоимость:
12 000 ₺



Общество с ограниченной ответственностью «Альянс»
ИНН/КПП 5473009087/547301001 Банковские реквизиты АО "ТИНЬКОФФ
БИК: 044525974 К/с: 30101810145250000974, р/с № 40702810710001360051
Email: t.svarki@yandex.ru тел: +7(383)286-01-71